



## Maximal praktisch. Maximal sicher.

Auf Wunsch einiger Kunden haben wir einen neuen Tauchrohrverschluss entwickelt, der den Anforderungen aus der Praxis noch besser gerecht wird. Mit der extrem flach bauenden Kappe kann das Tauchrohr nicht nur sicher verschlossen und der Behälter praktisch versiegelt werden, sondern die Kappe kann auch mit dem eigenen Logo individuell markiert und damit die Originalität der Chemikalie sicher ausgewiesen werden.

## Extrem flach. Extrem dicht. Und verwechslungssicher.

Wichtig in der Praxis: Durch die flache Bauweise wird ein unabsichtliches Abscheren der Kappe verhindert. Fehlende Spalten und Ritzel lassen keinen Dreck und Schmutz eindringen und selbst das farbige Qualitäts-Siegel ist so gestaltet, dass nach dem Aufbrechen keine Siegelteile in den Behälter gelangen können. Maximale Sicherheit für Ihre Chemie, maximale Sicherheit für die Prozesse und maximale Sicherheit für die Menschen. Was will man mehr.

### DIE VORTEILE

- **Niedrige Bauhöhe:** Minimiert das Risiko, bei der Handhabung mit einem Gabelstapler abgesichert zu werden.



- **Doppelter Schutz:** Versiegelt das Tauchrohr zusätzlich zum primären S-Verschluss mit einer dichten Kappe.

- **Mehr Sauberkeit:** Schützt das Tauchrohr vor Staub und Schmutz während des Transports.



- **Verwechslungssichere Markierung:** Das Siegel kann mit Ihrem Logo versehen werden, um sicherzustellen, dass Sie den Behälter verschlossen haben.

## BESTELLINFORMATIONEN / VERSCHLUSS

Tauchrohr Produktlinie	Version Verschluss	Dichtungsmaterial	Artikelnummer
<b>QC2®</b>	Standard (blau)	POE	QCG-C-DT-1
		PE	QCG-C-DT-1-PE
	Rezirkulation (rot)	POE	QCG-C-DT-1-R
		PE	QCG-C-DT-1-PE-R
	Belüftet für H2O2 (grün)	POE	QCG-C-DT-1-V
<b>G-Series®</b>	Standard (blau)	PE	QCG-C-GT2-1
		POE	QCG-C-GT2-1-PE
<b>QC3®</b>	Kommt in 2024		

## BESTELLINFORMATIONEN / PLOMBE

Farbe	Option	Artikelnummer
Grün		QCG-S-G
Grün	Mit Kundenlogo	QCG-S-G-LOGO
Rot		QCG-S-R
Blau		QCG-S-B

## BESTELLINFORMATIONEN / TAUCHROHR INKL. QC-GUARD

Beispiel	Option
DT-62PE-002-0900-SP	Kombination aus <b>S-Verschluss</b> und <b>QC-Guard</b>
DT-62PE-002-0900-P	<b>QC-Guard</b> als alleiniger Verschluss

## ANZUGSDREHMOMENT : 5Nm

<b>Zulassungen</b>	In Kombination mit dem S-Verschluss ist der QC-Guard als sekundärer Verschluss in allen bestehenden Zulassungen abgedeckt.
	Wenn Sie den QC-Guard als primären Verschluss verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an unsere technische Vertriebsabteilung.

# QC-Guard

## 6 gute Gründe für das QC-System®:

- Saubere Anlieferung mit vorinstalliertem Tauchrohr
- Schnelles Anschließen mit verwechslungssicherem Codiersystem
- Emissionsloses Entnehmen mit integrierter Belüftung
- Tropffreies Abkuppeln
- Hochreine und chemisch beständige Materialien
- Weltweit im Einsatz, namhafte Referenzen



**Chemieverbraucher aus unterschiedlichsten Industriezweigen setzen schon weltweit auf das AS QC-System®**

<b>Elektronik</b>	Halbleiter Solartechnik und Photovoltaik Flachbildschirme
-------------------	-----------------------------------------------------------------

<b>Industrie</b>	Galvanik Chemie Druck / Papier Wasseraufbereitung Automotive / Maschinenbau Klebstoffe Glas Landwirtschaft
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pharmazie / Biotechnologie / Kosmetik / Lebensmittel**

**Labore / Forschungseinrichtungen / Institute**

## EUROPE – WORLDWIDE

**AS Strömungstechnik GmbH**  
Elly-Beinhorn-Str. 7  
73760 Ostfildern, Germany  
Tel.: +49 (0) 711 220 548-0  
Fax: +49 (0) 711 220 548-29  
[info@asstroemungstechnik.de](mailto:info@asstroemungstechnik.de)  
[www.asstroemungstechnik.de](http://www.asstroemungstechnik.de)

**Vertretungen:**

### USA

**A.S. Plastics Technology, Inc.**  
644 Shrewsbury Commons  
Avenue #246  
Shrewsbury, PA 17361 USA  
Tel.: +1 (979) 232-2288  
[sales@as-plastech.com](mailto:sales@as-plastech.com)  
[www.as-plastech.com](http://www.as-plastech.com)

## ASIA – PACIFIC

**DUSEMUND PTE LTD**  
Dr. Claus Dusemund  
25 International Business Park  
#04 – 62 German Centre  
Singapore 609916  
Tel.: +65 6562 7871  
Fax: +65 6562 7872  
[claus@dusemund.com](mailto:claus@dusemund.com)  
[www.dusemund.com](http://www.dusemund.com)

## EINFACH ONLINE KONFIGURIEREN!

Stellen Sie sich Ihre individuellen AS Entnahmeköpfe mit wenigen Klicks zusammen.



[www.mydispensehead.com](http://www.mydispensehead.com)

