

Dockingstation für Entnahmeköpfe ZUBEHÖR



Zubehör
unseres
QC
SYSTEM

Sichere und zuverlässige Aufbewahrungseinheit für Entnahme- und Befüllköpfe während des Behälter-wechsels

Verhindert eine Kontamination des Entnahmekopf und das Risiko eines Kontakts für den Bediener, da alle benetzten Teile vollständig im Dockingstation-Gehäuse versiegelt sind.

EIGENSCHAFTEN

- Die Station kann einfach an jeder Wand montiert werden.
- Ablagefach für Fassschlüssel und Verschlüsse des Steigrohrs.
- Ermöglicht das Spülen des Abfüll-/Befüllkopfes sowie der Systemleitung oder den Anschluss an einen Ablauf.
- Sammelflasche im Lieferumfang enthalten.
- Kundenspezifische Versionen mit zusätzlichem Spülanschluss oder Haken zum direkten Aufhängen der Dockingstation am Fass/IBC sind auf Anfrage erhältlich.



Dockingstation mit
Ablagefach für Schlüssel
und Steigrohrverschluss



Platzsparende
Dockingstation für
enge Räume



Zwei platzsparende
Dockingstationen
nebeneinander



Dockingstation mit
QC3-Entnahmekopf



Elektrisch leitfähige
Dockingstation

Spül-/Ablaufanschluss



Spülen der Systemleitung

Die Entnahme- und Befüllköpfe sind innerhalb der Dockingstation vollständig abgedichtet. Das gesamte System kann über den Spülanschluss am Boden gespült werden. Dieser Anschluss kann auch verwendet werden, um die Dockingstation an einen Ablauf anzuschließen.

Hinweis: Die Flasche kann leicht entfernt werden, um Zugang zum 1/2"-Flare-Spülanschluss zu erhalten.

Dockingstation für Entnahmeköpfe ZUBEHÖR

STANDARDVERSION

Produktlinie	Material	Ausführung	Sammelflasche	Spül-/ Ablassanschluss	Artikelnummer	
QC2	PE	Mit Ablage	0.5 l PE-Flasche	Flare ½"	RDC-89740	
	PE	Platzsparend	0.5 l PE-Flasche	Flare ½"	RDC-89740-S-1	
	CD elekt. leitfähig	Mit Ablage	0,5 l Glasflasche	Flare ½"	RDC-89748	
	CD elekt. leitfähig	Platzsparend	0,5 l Glasflasche	Flare ½"	RDC-89740-CD	
QC3	PE	Mit Ablage	0.5 l PE-Flasche	Flare ½"	RDC-89744	
	PE	Platzsparend	0.5 l PE-Flasche	Flare ½"	RDC-89743	
G-Series	PE	Mit Ablage	0.5 l PE-Flasche	Flare ½"	RDC-89750	
	PE	Platzsparend	0.5 l PE-Flasche	Flare ½"	RDC-89750-S-1	
	CD elekt. leitfähig	Mit Ablage	0,5 l Glasflasche	Flare ½"	RDC-89765	
	CD elekt. leitfähig	Platzsparend	0,5 l Glasflasche	Flare ½"	RDC-89754	

Hinweis für Entnahmekopf mit Endschalter:

Wenn Sie einen Entnahmekopf mit Endschalter verwenden, wird dieser standardmäßig nicht aktiviert, wenn er in die Dockingstation eingeschraubt wird. Wenn Sie möchten, dass der Endschalter aktiviert wird, muss die folgende Komponente bestellt und in die Dockingstation eingesetzt werden:

QC2: RDC-25-ESR-QC2-PE

G-Series: RDC-25-ESR-GH-PE

Über 1.000 Tauchrohre.


Maßgefertigt und vorinstalliert. Für praktisch jede Länge, für jeden Behälter. Über 1.000 Standardvarianten. Mit und ohne Faltenbalg für praktisch restloses Entleeren.

Und: Tauchrohre werden vom Chemielieferanten in den Behältern vorinstalliert. Sicher, einfach und sauber.



EINFACH ONLINE KONFIGURIEREN!

Stellen Sie sich Ihre Individuellen AS Entnahmeköpfe mit wenigen Klicks zusammen.




www.mydispensehead.com


Dockingstation für Entnahmeköpfe ZUBEHÖR

ABMESSUNGEN

Mit Ablagefach



Platzsparend



Dockingstation für Entnahmeköpfe ZUBEHÖR

6 gute Gründe für das QC-System®:

- Saubere Anlieferung mit vorinstalliertem Tauchrohr
- Schnelles Anschließen mit verwechslungssicherem Codiersystem
- Emissionsloses Entnehmen mit integrierter Belüftung
- Tropffreies Abkuppeln
- Hochreine und chemisch beständige Materialien
- Weltweit im Einsatz, namhafte Referenzen



Chemielieferanten und Endkunden aus einer Vielzahl von Industrien weltweit vertrauen bereits auf Produkte von AS.

Elektronik
Halbleiter
Solartechnik und Photovoltaik
Flachbildschirme

Industrie
Galvanik
Chemie
Druck / Papier
Wasseraufbereitung
Automotive / Maschinenbau
Klebstoffe
Glas
Landwirtschaft

Pharmazie / Biotechnologie / Kosmetik / Lebensmittel

Labore / Forschungseinrichtungen / Institute

EUROPE – WORLDWIDE

AS Strömungstechnik GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 7
73760 Ostfildern, Germany

Tel.: +49 (0) 711 220 548-0
Fax: +49 (0) 711 220 548-29

info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de

Vertretungen:

USA

A.S. Plastics Technology, Inc.

644 Shrewsbury Commons
Avenue #246
Shrewsbury, PA 17361 USA

Tel.: +1 (979) 232-2288

sales@as-plastech.com
www.as-plastech.com

ASIA – PACIFIC

DUSEMUND PTE LTD
Dr. Claus Dusemund

25 International Business Park
#04 – 62 German Centre
Singapore 609916

Tel.: +65 6562 7871
Fax: +65 6562 7872

claus@dusemund.com
www.dusemund.com



QC® – ein System von AS Strömungstechnik. Made in Germany.
www.asstroemungstechnik.de