



Maximal praktisch. Maximal sicher.

Auf Wunsch einiger Kunden haben wir einen neuen Tauchrohrverschluss entwickelt, der den Anforderungen aus der Praxis noch besser gerecht wird. Mit der extrem flach bauenden Kappe kann das Tauchrohr nicht nur sicher verschlossen und der Behälter praktisch versiegelt werden, sondern die Kappe kann auch mit dem eigenen Logo individuell markiert und damit die Originalität der Chemikalie sicher ausgewiesen werden.

Extrem flach. Extrem dicht. Und manipulationssicher.

Wichtig in der Praxis: Durch die flache Bauweise wird ein unabsichtliches Abscheren der Kappe verhindert. Fehlende Spalten und Ritzel lassen keinen Dreck und Schmutz eindringen und selbst das farbige Qualitäts-Siegel ist so gestaltet, dass nach dem Aufbrechen keine Siegelteile in den Behälter gelangen können. Maximale Sicherheit für Ihre Chemie, maximale Sicherheit für die Prozesse und maximale Sicherheit für die Menschen. Was will man mehr.

DIE VORTEILE

- **Niedrige Bauhöhe:** Minimiert das Risiko, bei der Handhabung mit einem Gabelstapler abgesichert zu werden.



- **Doppelter Schutz:** Versiegelt das Tauchrohr zusätzlich zum primären S-Verschluss mit einer dichten Kappe.

- **Mehr Sauberkeit:** Schützt das Tauchrohr vor Staub und Schmutz während des Transports.



- **Manipulationssichere Markierung:** Das Siegel kann mit Ihrem Logo versehen werden, um sicherzustellen, dass Sie den Behälter verschlossen haben.

BESTELLINFORMATIONEN / VERSCHLUSS

Tauchrohr Produktlinie	Version Verschluss	Dichtungsmaterial	Artikelnummer
QC2®	Standard (blau)	POE	QCG-C-DT-1
		PE	QCG-C-DT-1-PE
	Rezirkulation (rot)	POE	QCG-C-DT-1-R
		PE	QCG-C-DT-1-PE-R
	Belüftet für H2O2 (grün)	POE	QCG-C-DT-1-V
	Elektrisch leitfähig (schwarz)	POE	QCG-C-DT-1-CD
		PE	QCG-C-DT-1-PE-CD
G-Series®	Standard (blau)	PE	QCG-C-GT2-1
		POE	QCG-C-GT2-1-PE
QC3®	Standard (blau)	FEP-gekapselter Silikon-Kern	QCG-C-DT3-1
	Belüftet für H2O2 (grün)		QCG-C-DT3-1-V

Weitere Materialien und Versionen auf Anfrage.

BESTELLINFORMATIONEN / PLOMBE

Farbe	Option	Artikelnummer
Grün	Standard	QCG-S-G
Grün	Mit Kundenlogo	QCG-S-G-LOGO
Rot	Rücksendung	QCG-S-R
Hellblau	Standard für grüne/belüftete Kappe	QCG-S-HB

BESTELLINFORMATIONEN / TAUCHROHR INKL. QC-GUARD

Beispiel	Option
DT-62PE-002-0900-SP	Kombination aus S-Verschluss und QC-Guard
DT-62PE-002-0900-P	QC-Guard als alleiniger Verschluss

Material (Flüssigkeitsberührend): PP natur bzw. PP elek.

*Nur für QC2 verfügbar

ANZUGSDREHMOMENT : 5Nm

Zulassungen	In Kombination mit dem S-Verschluss ist der QC-Guard als sekundärer Verschluss in allen bestehenden Zulassungen von AS QC2-Tauchrohren abgedeckt.
	Wenn Sie den QC-Guard als primären Verschluss verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an unsere technische Vertriebsabteilung.

